



МИНСТРОЙ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ДИРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»)

## ПРИКАЗ

«20» сентября 2022г.

№ 03

г. Санкт-Петербург

### О внесении изменений в План ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы

В связи с производственной необходимостью **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить Изменения № 1 в План ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы», утвержденный приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.09.2021 № 43.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Б.М. Дайтер

УТВЕРЖДЕН  
приказом  
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»  
от 20.09.2024 № 03

### ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в План ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы,  
утвержденный приказом ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» от 29.09.2021 № 43

Пункты 7 и 8 Плана ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» по противодействию коррупции на 2021-2024 годы  
изложить в следующей редакции:

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
7.	Проведение процедуры заполнения отдельными категориями работников предприятия деклараций о соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.	Ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных нарушений	В течение 2021 - 2024 гг., ежегодно, не позднее 30 июня	Обеспечение реализации мер по противодействию коррупции.
8.	Проведение процедуры заполнения работниками предприятия опросных листов по вопросам профилактики и противодействия коррупции.	Ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных нарушений	В течение 2021 - 2024 гг., ежегодно, не позднее 31 августа	Обеспечение реализации мер по противодействию коррупции.